



POW/RSINUS evo ()

Plieuse de plans électrique A0



LA MACHINE QUI ÉVOLUE AVEC VOUS!

La seule machine modulaire du marché pouvant évoluer dans le temps selon vos besoins et votre budget.



Évolution

Evolution possible en cours de vie de la machine via 4 kits

KIT LT (configuration de base)

- 1er pli à 2,5 m
- 2e pli à 1,5 m
- Compteur de documents, de plis et de longueurs

KIT SE

- 1^{er} pli à 4 m
- 2e pli à 2,5 m
- Programmation spécifique
- 4 favoris

KIT 30

- KIT SE
- 1^{er} pli à 30 mètres (sans interruption)
- Bac arrière (25 A0)

KIT 100

- KIT CE
- 1er pli à 100 mètres (sans interruption)
- Bac arrière motorisé (75 A0)

KIT PRO

- KIT SE
- 1^{er} pli de 90 mm à 420 mm
- 2^e pli de 180 mm à 420mm
























CHATEL REPROGRAPHIE
Savoie Hexapole - Actipole
Rue Maurice Herzog - 73420 Viviers du Lac
Tél.: +33 (0)479 349 349
Fax: +33 (0)479 349 348
www.chatel-reprographie.com

SIMPLICITÉ

- Tableau de commande simple et convivial
- 6 programmes pour le pliage longitudinal (1er pli)
- 2 programmes pour le pliage transversal (2e pli)

EFFICACITÉ

- La plieuse la plus rapide du marché : vitesse d'avance de 20 m/min.
- Possibilité de régulation de la vitesse d'avance suivant les travaux à réaliser
- Une qualité de pliage constante et régulière dans le temps
- Port USB pour le téléchargement des nouvelles applications et mise à jour machine

ERGONOMIE

- Hauteur de travail idéale grâce au pied réglable monté sur roulettes pour une mobilité facile
- Sortie papier sur l'avant de la machine pour plus de confort
- Positionnement du plan cartouche tourné vers le haut
- Large table d'insertion offrant un agrément de travail accru et une précision optimum à l'insertion des plans

QUALITÉ

- Châssis monobloc en aluminium : gage de stabilité et de précision
- Table d'insertion en aluminium anodisé garantissant un parfait entraînement du papier
- Niveau sonore de 50 db (A) ISO 7779:2010
- Garantie 12 mois (extension jusqu'à 48 mois supplémentaires en option)

Largeur utile de pliage	960 mm
Longueur utile de pliage	2,5 m (1er pli) / 1,5 m (2e pli)
Vitesse de pliage	20 m / min. (> 15 A0 / Min.)
Grammage papier	60 à 120 g/m²
Mode pliage (longitudinal) 1er pli	6 programmes avec ou sans marges
(transversal) 2º pli	2 programmes
Niveau sonore	50 dB
Sortie papier	AV

Caractéristiques techniques

Largeur totale	Profondeur	Hauteur		Poids	Alimentation électrique	Puissance absorbée
		Machine	Travail			
1 270 mm	792 mm	920 à 1 120 mm	810 à 1 010 mm	99 kg	1 x 230V/3A/50-60 Hz	58W

OPTIONS

- KIT SE
- KIT 30 : kit de pliage 30 m inclus bac arrière
- KIT 100 : kit de pliage 100 m inclus bac arrière motorisé
- KIT PRO
- Socle spécial pour installation sur table
- Extension de garantie







fournitures et matériels pour l'imprimerie et l'impression grand format 02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr

REVENDEUR EXCLUSIF