SureColor SC-T3400



FICHE TECHNIQUE











Imprimante technique grand format d'entrée de gamme, professionnelle pour une impression rapide, précise et fiable jusqu'à 24".

Avec la SC-T3400, tout est une question de flexibilité, de fiabilité, de détail et de vitesse de débit. Que vous imprimiez des dessins CAO, des plans d'architecture, des dessins techniques d'ingénierie ou des tracés SIG, cette imprimante délivre sans cesse des impressions étonnantes (sans marge, si l'option est activée). Conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle qui se caractérise par un faible coût total de possession. Support inclus.

Conception épurée

Blanche, compacte et adaptée à la majorité des environnements de travail.

Ces encres ne fusent pas

L'imprimante utilise les encres pigmentaires UltraChrome XD2. Autrement dit, vos impressions sont résistantes à l'eau et au maculage (alors que les encres colorantes ne le sont pas). En outre, la SC-T3400 offre des noirs profonds, et des lignes denses et précises, parfaits pour les graphiques techniques.

Prise en charge de l'impression sans fil

Permet aux utilisateurs d'imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

Changement de papier fluide

Basculez aisément du rouleau grand format au chargeur feuille à feuille puisque cette imprimante prend en charge des feuilles jusqu'au format A1 ainsi que les rouleaux.

Tranquillité d'esprit

Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression.

Fiabilité et précision

Imprimez des dessins architecturaux, d'ingénieur et techniques dans les moindres détails, en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Polyvalence

Disponible en version de bureau ou sur socle (inclus)

• Prix et performances incroyables

Performances professionnelles : coûts de fonctionnement réduits

Conception épurée

Conçue pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements

Facilité d'utilisation

Imprimez même lorsque vous êtes loin du bureau

• Tranquillité d'esprit

Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER

Impression sans marge sur 254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm Marges d'impression (feuille) Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)

Marges d'impression (papier Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)

rouleau)

Epaisseur de papier adéquate 0.05 mm - 0.3 mm

TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre Ultrachrome® XD2

IMPRESSION

Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Temps de sortie de première Monochrome 25 Secondes, Couleur 25 Secondes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre) Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.080 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 64 kg

Puissance acoustique Fonctionnement: 7,5 B (A)

Fonctionnement : 50 dB(A) - en veille: 32 dB(A) Puissance sonore

AUTRES PARAMÈTRES:

Mémoire Imprimante: 1024 Mo

Caractéristiques Ecran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB

Scanner not included with delivery

AUTRE

Gestion des médias Massicot automatique. Papier en rouleaux


AUTRE

12 Mois sur site Garantie

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CF85301A0
Code EAN	8715946662602
Pays d'origine	Indonésie



http://eco.epson.com









Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Information: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis. Last extracted: 2018-11-06

• Document de garantie Mode d'emploi (CD)

SureColor SC-T3400

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble CA

- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

CONSOMMABLES

- Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml (C13T41F240)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml (C13T41F340)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml (C13T41F440)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml (C13T41F540)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml (C13T41R240)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R340)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml (C13T41R440)
- Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml
- (C13T41R540) Borderless Replacement Pad Kit Tx400 (C13S400064)
- Collecteur encre usagée (C13T699700)
- Lame cutter de rechange (C13S902007)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273).
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)
- (C13S041617) • Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)
- (C13S041614) Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m (C13S045083)
- Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) (C13S042076)
- Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) (C13S041390)
- Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) (C13S041393)
- Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m) (C13S042075)
- Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m) (C13S045287)
- Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m) (C13S045291)

