

La révolution de l'impression d'étiquettes

La SALF-350 définit de nouvelles normes techniques pour les solutions tout en un d'étiquettes et d'autocollants.



- Production entièrement automatique
- Impression d'étiquettes variable
- Jusqu'à 5 travaux simultanés
- Production sans surveillance
- Sans matrice de découpe

Solution d'étiquetage tout en un

C'est la solution tout en un idéale pour les étiquettes et les autocollants de toutes sortes : la SALF-350 réunit toutes les fonctions en un seul appareil et convient parfaitement à la production de petits et moyens tirages, sans matrice de découpe coûteuse et de n'importe quelle forme, la SALF-350 imprime, plastifie, coupe et rembobine les étiquettes.

Les avantages



IMPRESSION EN QUADRICHROMIE

- Etiquettes en papierEtiquettes de film
- Encres originales Epson
- Impression en couleur



COUPE DE CONTOUR

- Sans matrice de découpe
- Format coupéFormes complexes
- Caméra prise en charge



Echenillage

- Echenillage automatiqueRembobinage sur brocheDisposition facile

- Aucune étape de travail supplémentaire



NUMEROS DE PIECES

- Production efficace. Augmentation de la rentabil<u>ité</u>
- Adapté aux petites et moyennes entreprises



- ECONOMIQUE

 Possibilité de travailler avec plusieurs unités
- Economies de main-d'œuvre et de coûts
 Peu de maintenance





DONNEES VARIABLES

- Données variablesCompatible avec ExcelImpression de la date MHD
- · Codes barres, QR codes



COMPACT

- Conception intelligente
- Solution autonome



CENTRE DE CONTRÔLE

- PC + écran inclus
 Elément de contrôle central
 Logiciels modernes



NORME INDUSTRIELLE

- Rouleau d'alimentation de
- 80mm norme industrielle
- Longueur de course jusqu'à

Produire efficacement des séries courtes

Des reprographes aux imprimeries de toutes tailles, le SALF-350 est la solution idéale pour la production en petites séries d'autocollants et d'étiquettes. La machine roll to roll d'impression, de plastification, de découpe et de rembobinage d'étiquettes permet de produire des étiquettes aux contours complexes et de grandes tailles. Cela signifie que les exigences individuelles des clients peuvent être satisfaites rapidement et de manière flexible, tout en travaillant de manière économique et efficace.

Impression de données variables.

Le logiciel du SALF-350 prend en charge les données variables d'une feuille de calcul Excel et peut être incorporée dans les PDF d'impression finis. Le SALF-350 offre la possibilité d'ajouter des numéros de séries, des lots de production, des dates de péremption, des codes promotionnels aux étiquettes. En une seule étape, il n'est pas possible d'obtenir plus d'efficacité et de flexibilité.



La révolution de l'impression d'étiquettes

La SALF-350 définit de nouvelles normes techniques pour les solutions tout-en-un d'étiquettes et d'autocollants.

Spécifications

La SALF-350 définit de nouvelles normes techniques pour les solutions tout-en-un d'étiquettes et d'autocollants

Modèle	SALF-350
Fonction	Impression/lamination/poinçonnage/coupe/enroulement des étiquettes finies/enroulement des échenillages
Vitesse de découpe des contours	700mm/s (selon le graphique)
Force de découpe des contours	0-600g
Taille minimale des caractères sur la feuille	Environ 5mm (varie en fonction de la forme du contour et du support)
Longueur maximale de la feuille	400mm
Largeur minimale du support d'impression	100mm
Largeur maximale du support d'impression	210mm
Diamètre maximal du rouleau d'alimentation	500mm
Diamètre maximal du rouleau de laminage	300mm
Diamètre maximal du rouleau de décollage	300mm
Diamètre maximal du rouleau de réception	300mm
Résolution mécanique	0,02mm
Dimensions réelles / de l'emballage	2310x827x1443mm/2230x1050x1650mm
Poids brut / net	413 + 10kg/539 + 10kg
Options de connexion	Câble USB et câble réseau
Ordinateur et compatibilité	Ordinateur : Un plug-in pour CorelDraw et Illustrator sous Windows est fourni pour créer les données. Ces programmes doivent déjà être disponibles sur l'ordinateur.
Source d'alimentation	100V-120V, 200V-240V, 50/60Hz
Alimentation électrique	410W
Environnement opérationnel	Température +5°C - +35°C/41°F - 95°F Humidité : 30% - 75% (sans condensation)

Ces paramètres peuvent être modifié sans préavis. L'entreprise se réserve le droit d'interprétation finale.

Oliver Tiedemann, PDG

France



"Pour moi, la SALF est une révolution dans la production d'étiquettes à court tirage. La précision et la qualité de cette machine sont inégalées - je suis ravi de pouvoir en montrer les avantages à nos clients"



Visitez ma page LinkedIn, je me réjouis de votre demande!



 DMBA
 Contact : Tél 02 31 75 06 06

 5 Rue du 8 Juin 1944
 Infos@dmba.fr

 14740 Thue et Mue
 www.dmba.fr